

[Главная \(Доставка\)](#) » [API Интернет-заказы ver. 1.0](#)

API Интернет-заказы ver. 1.1

Общее

BaseUrl - Базовый URL сервера WebDelivery (dlv.ucs.ru).

BaseUrl = dlv.ucs.ru/api/v1/

В заголовок каждого запроса необходимо добавить параметр SID, полученный при регистрации ресторана (сети) в системе WebDelivery, дилером. Пример:

```
SID: 21f8221aabd495fad11f73c0500e8cd03821deabe038d82d67cf143d9b31ea21
```

Запросы

Список ресторанов по корпорации (GET)

```
url = BaseUrl + 'rests?corpid=19999'
```

здесь,

- corpid - идентификатор корпорации

Пример ответа:

```
{
  "data": {
    "rests": [
      {
        "id": 199999999,
        "name": "Шоурум UCS",
        "address": "Б. Почтовая 18/20 стр. 6",
        "country": "Russia",
        "city_name": "Moscow",
        "status": "Active",
        "min_check_amount": 300,
        "delivery_period": {
          "begin": "8:00",
          "end": "22:00"
        },
        "delivery_price": 300,
        "currencies": [
          {
            "id": "ASSIST",
```

```
        "currency_code": "RUB",
        "url": "https://payments.demo.paysecure.ru/",
        "merchant_id": "115981"
    }
  ]
}
},
"ver": "1.1.7.4",
"timestamp": "2017-03-29T15:23:10",
"status": "0k"
}
```

здесь,

- id - идентификатор ресторана
- name - наименование ресторана
- address - адрес ресторана
- country - страна
- city_name - город
- status - статус ресторана
- min_check_amount - сумма минимального чека (устанавливается в админ части дилера)
- delivery_period - время доставки с часа (begin) по час (end). (Устанавливается в админ части дилера)
- delivery_price - стоимость доставки (устанавливается в админ части дилера)
- currencies - система внешней оплаты ASSIST (все указывается в админ части дилера)
- » id - текстовый идентификатор внешнего платежного сервиса (ASSIST)
- » currency_code - код валюты в ASSIST
- » url - URL для перехода на страницу платежного сервиса
- » merchant_id - идентификатор предприятия («Номер магазина») в системе ASSIST

Список ресторанов по адресу доставки и корпорации (POST)

```
url = BaseUrl + 'rests'
```

В теле запроса JSON:

```
{
  "address": "Russia, Moscow, Б. Почтовая 18/20 стр. 6",
  "lat": "55.776877",
  "lon": "37.696391",
  "corpid": 19999,
  "default_object": 199994335
}
```

здесь,

- address - строка адреса доставки (обязательно)
- lat и lon - широта и долгота адреса доставки (не обязательно)
- corpid - идентификатор корпорации (обязательно)

- `default_object` - объект по-умолчанию, на случай если по указанному адресу нет зоны доставки (обязательно)

Если указаны `lat` и `lon` - определение ресторана, обслуживающего зону доставки по адресу определяется по ним. Строка адреса, если она указана, игнорируется.

Пример ответа (если зоны не пересекаются - в ответе должны вернуться параметры по одному ресторану):

```
{
  "data": {
    "rests": [
      {
        "id": 199994335,
        "name": "Ресторан 313 крабов и креветка-",
        "address": "Б. Почтовая 18/20 стр. 6 ",
        "country": "Russia",
        "city_name": "Moscow",
        "status": "Active",
        "min_check_amount": 300,
        "delivery_period": {
          "begin": "8:20",
          "end": "22:00"
        },
        "delivery_price": 300,
        "currencies": [
          {
            "id": "ASSIST",
            "currency_code": "RUB",
            "url": "https://payments.demo.paysecure.ru/",
            "merchant_id": "115981"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "ver": "1.1.7.4",
  "timestamp": "2017-03-29T15:41:08",
  "status": "Ok"
}
```

Дерево меню (список категорий меню) по идентификатору объекта (GET)

```
url = BaseUrl + 'menutree?objectid=199994335&lang=ru'
```

здесь,

- `objectid` - идентификатор объекта/ресторана (обязательно)
- `lang` - язык наименований меню, `ru` или `en` (не обязательно). Если не задать вернется список локализованных ресурсов для всех языков. Если задать, то локализованные ресурсы

вернуться для указанного языка

```
"locres": {  
  "name": "Первые блюда"  
}
```

Пример ответа без указания **lang** (url = BaseUrl + 'menutree?objectid=199994335&lang=ru'):

```
{  
  "data": {  
    "selectors": [  
      {  
        "pid": 0,  
        "type": "SELECTORS",  
        "level": 0,  
        "items": [  
          {  
            "pid": 0,  
            "type": "SELECTORS",  
            "level": 1,  
            "items": [  
              {  
                "pid": 1000248,  
                "type": "SELECTORS",  
                "level": 2,  
                "items": [],  
                "dishes": [  
                  1000039,  
                  1000040  
                ],  
                "id": 1000258,  
                "guid": "{BC31E51B-5248-4230-9924-4B0A80900BFE}",  
                "code": 42,  
                "name": "Первые блюда",  
                "locres": {  
                  "name": "Первые блюда"  
                }  
              },  
              {  
                "pid": 1000248,  
                "type": "SELECTORS",  
                "level": 2,  
                "items": [],  
                "dishes": [  
                  1000016,  
                  1000018  
                ],  
                "id": 1000255,  
                "guid": "{B0A1E19F-0C8E-4F9E-9F82-F715992A5014}",  
                "code": 41,  
            }  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

```
    "name": "Вторые блюда",
    "locres": {
      "name": "Вторые блюда"
    }
  },
  {
    "pid": 1000248,
    "type": "SELECTORS",
    "level": 2,
    "items": [],
    "dishes": [
      1000042,
      1000043,
      1000072
    ],
    "id": 1000267,
    "guid": "{931CB22C-4E52-4125-BD2A-F4D94C5812DA}",
    "code": 43,
    "name": "Напитки",
    "locres": {
      "name": "Напитки"
    }
  },
  {
    "pid": 1000248,
    "type": "SELECTORS",
    "level": 2,
    "items": [],
    "dishes": [],
    "id": 1000401,
    "guid": "{9E644F23-AC74-433F-A742-00C7C8771824}",
    "code": 44,
    "name": "Комбо",
    "locres": {
      "name": "Комбо"
    }
  }
],
"dishes": [],
"id": 1000248,
"guid": "{CDE469EC-7600-44EA-847E-161ABA71D835}",
"code": 40,
"name": "Интернет-меню",
"locres": {
  "name": "Интернет-меню"
}
}
],
"dishes": [],
"id": 11048,
"guid": "{70DC9856-7791-42BC-8D89-57C8CE51EB31}",
```

```
    "code": 11048,
    "name": "Начальный выбор",
    "altname": "Initial Choice",
    "locres": {}
  }
]
},
"ver": "1.1.7.4",
"timestamp": "2017-03-30T14:56:27",
"status": "Ok"
}
```

Пример ответа без указания **lang** (url = BaseUrl + 'menutree?objectid=199994335&lang=')

```
{
  "data": {
    "selectors": [
      {
        "pid": 0,
        "type": "SELECTORS",
        "level": 0,
        "items": [
          {
            "pid": 0,
            "type": "SELECTORS",
            "level": 1,
            "items": [
              {
                "pid": 1000248,
                "type": "SELECTORS",
                "level": 2,
                "items": [],
                "dishes": [
                  1000039,
                  1000040
                ],
                "active": 1,
                "id": 1000258,
                "guid": "{BC31E51B-5248-4230-9924-4B0A80900BFE}",
                "code": 42,
                "name": "Первые блюда",
                "locres": {
                  "ru": {
                    "name": "Первые блюда"
                  },
                  "en": {
                    "name": "First meal"
                  }
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
"pid": 1000248,
"type": "SELECTORS",
"level": 2,
"items": [],
"dishes": [
  1000016,
  1000018
],
"active": 1,
"id": 1000255,
"guid": "{B0A1E19F-0C8E-4F9E-9F82-F715992A5014}",
"code": 41,
"name": "Вторые блюда",
"locres": {
  "ru": {
    "name": "Вторые блюда"
  },
  "en": {
    "name": "Second courses"
  }
}
},
{
  "pid": 1000248,
  "type": "SELECTORS",
  "level": 2,
  "items": [],
  "dishes": [
    1000042,
    1000043,
    1000072
  ],
  "active": 1,
  "id": 1000267,
  "guid": "{931CB22C-4E52-4125-BD2A-F4D94C5812DA}",
  "code": 43,
  "name": "Напитки",
  "locres": {
    "ru": {
      "name": "Напитки"
    },
    "en": {
      "name": "Beverages"
    }
  }
}
},
{
  "pid": 1000248,
  "type": "SELECTORS",
  "level": 2,
  "items": [],
```

```
    "dishes": [],
    "active": 1,
    "id": 1000401,
    "guid": "{9E644F23-AC74-433F-A742-00C7C8771824}",
    "code": 44,
    "name": "Комбо",
    "locres": {
      "ru": {
        "name": "Комбо"
      },
      "en": {
        "name": "Combo"
      }
    }
  },
  "dishes": [],
  "active": 1,
  "id": 1000248,
  "guid": "{CDE469EC-7600-44EA-847E-161ABA71D835}",
  "code": 40,
  "name": "Интернет-меню",
  "locres": {
    "ru": {
      "name": "Интернет-меню"
    },
    "en": {
      "name": "Internet-menu"
    }
  }
},
  "dishes": [],
  "active": 1,
  "id": 11048,
  "guid": "{70DC9856-7791-42BC-8D89-57C8CE51EB31}",
  "code": 11048,
  "name": "Начальный выбор",
  "altname": "Initial Choice"
}
],
},
"ver": "1.1.7.4",
"timestamp": "2017-03-30T14:56:52",
"status": "Ok"
}
```

Список блюд по идентификатору объекта (GET)


```
url = BaseUrl + 'dishes?objectid=199994335&lang=ru'
```

здесь,

- objectid - идентификатор объекта/ресторана (обязательно)
- lang - язык наименований меню (не обязательно). На запрос без lang вернутся все локализованные ресурсы блюд

Пример ответа (язык меню не указан):

```
{
  "data": {
    "dishes": [
      {
        "price": 5000,
        "modischeme": 0,
        "recomended": [],
        "active": 1,
        "id": 1000039,
        "guid": "{9E3F46BF-D89D-49F8-A1AE-182479B3AF46}",
        "code": 24,
        "name": "Борщ",
        "altname": "Borscht",
        "images": [
          "img24.png"
        ],
        "locres": {
          "ru": {
            "name": "Борщ"
          },
          "en": {
            "name": "Borscht"
          }
        }
      },
      {
        "price": 9500,
        "modischeme": 0,
        "recomended": [],
        "active": 1,
        "id": 1000040,
        "guid": "{634EA5E0-CF00-4316-A639-5BF1809D3D08}",
        "code": 25,
        "name": "Солянка",
        "images": [
          "img25.png",
          "img25_1.png"
        ],
        "locres": {
          "ru": {
            "name": "Солянка"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "en": {
      "name": "Saltwort"
    }
  }
},
{
  "price": 5000,
  "modischeme": 1000384,
  "recomended": [],
  "active": 1,
  "id": 1000016,
  "guid": "{532EB43B-6661-4063-97BA-B5BBBDC1577F}",
  "code": 4,
  "name": "Пельмени",
  "images": [
    "img4.png",
    "img4_1.png"
  ],
  "locres": {
    "ru": {
      "name": "Пельмени сибирские",
      "comment": "Пельмени сибирские",
      "long_comment": "Домашние пельмени приготовленные вручную со свиной и говядиной, со сметаной"
    },
    "en": {
      "name": "Pelmeni Sibirskie",
      "comment": "Pelmeni Sibirskie",
      "long_comment": "Russian home made pelmeni Sibirskie with pork and beef with sour cream"
    }
  }
},
{
  "price": 3000,
  "modischeme": 0,
  "recomended": [],
  "active": 1,
  "id": 1000018,
  "guid": "{465FCA56-5C19-4479-89A2-F715DE111ACC}",
  "code": 6,
  "name": "Спагетти",
  "images": [
    "img6.png",
    "img6_1.png"
  ],
  "locres": {
    "ru": {
      "name": "Спагетти \"Филата\"",
      "comment": "Спагетти \"Филата\"",

```

```

      "long_comment": "Спагетти, сливочное и растительное масло,
твердый сыр Пармезан, сыр Дор Блю, сыр Ольтермани, чеснок"
    },
    "en": {
      "name": "Spaghetti \"Filata\"",
      "comment": "Spaghetti \"Filata\"",
      "long_comment": "Spaghetti, butter and vegetable oil, hard
Parmesan cheese, Dor Blue cheese, Oltermanni cheese, garlic"
    }
  },
  {
    "price": 8000,
    "modischeme": 1000331,
    "recomended": [],
    "active": 1,
    "id": 1000042,
    "guid": "{ABB96A2B-A704-475C-A6F1-795BF550197D}",
    "code": 27,
    "name": "Яблочный сок",
    "images": [
      "img27.png"
    ],
    "locres": {
      "ru": {
        "name": "Яблочный сок"
      },
      "en": {
        "name": "Apple juice"
      }
    }
  },
  {
    "price": 10000,
    "modischeme": 1000331,
    "recomended": [],
    "active": 1,
    "id": 1000043,
    "guid": "{4275F46E-AE20-461C-99BA-E95D6D1AE4AA}",
    "code": 28,
    "name": "Апельсиновый сок",
    "images": [
      "img28.png"
    ],
    "locres": {
      "ru": {
        "name": "Апельсиновый сок"
      },
      "en": {
        "name": "Orange juice"
      }
    }
  }
}

```

```
    }
  },
  {
    "price": 10000,
    "modischeme": 1000331,
    "recomended": [],
    "active": 1,
    "id": 1000072,
    "guid": "{1336C583-C799-47C2-9730-190228AE9DBE}",
    "code": 17,
    "name": "Грейпфрутовый сок",
    "images": [
      "img17.png",
      "img17_1.png"
    ],
    "locres": {
      "ru": {
        "name": "Грейпфрутовый сок"
      },
      "en": {
        "name": "Grapefruit juice"
      }
    }
  }
],
"modifiers": [
  {
    "pid": 0,
    "group": [
      {
        "useDownLimit": 1,
        "downLimit": 1,
        "defaultModifier": 0,
        "modi": [
          {
            "dishid": 0,
            "maxOneDish": 1,
            "price": 0,
            "active": 1,
            "id": 2003,
            "name": "ЕГАИС EAN13",
            "images": [ "" ]
          }
        ]
      },
      {
        "replaceDefModifier": 0,
        "useUpLimit": 1,
        "upLimit": 1,
        "active": 1,
        "id": 2001,
        "name": "ЕГАИС EAN13"
      }
    ]
  },

```

```
{
  "useDownLimit": 1,
  "downLimit": 1,
  "defaultModifier": 0,
  "modi": [
    {
      "dishid": 0,
      "maxOneDish": 1,
      "price": 0,
      "active": 1,
      "id": 2004,
      "name": "PDF417",
      "images": [ "" ]
    }
  ],
  "replaceDefModifier": 0,
  "useUpLimit": 1,
  "upLimit": 1,
  "active": 1,
  "id": 2002,
  "name": "PDF417"
},
{
  "item": [],
  "active": 1,
  "id": 2007,
  "code": 2007,
  "name": null
},
{
  "pid": 0,
  "group": [],
  "item": [],
  "active": 1,
  "id": 1000194,
  "code": 1,
  "name": null
},
{
  "pid": 0,
  "group": [
    {
      "useDownLimit": 0,
      "downLimit": 0,
      "defaultModifier": 0,
      "modi": [
        {
          "dishid": 0,
          "maxOneDish": 1,
          "price": 0,
          "active": 1,
```

```
        "id": 1000324,
        "name": "Корица",
        "images": [ "" ]
    },
    {
        "dishid": 0,
        "maxOneDish": 1,
        "price": 0,
        "active": 1,
        "id": 1000325,
        "name": "Сахар",
        "images": [ "" ]
    },
    {
        "dishid": 0,
        "maxOneDish": 1,
        "price": 0,
        "active": 1,
        "id": 1000327,
        "name": "Безе",
        "images": [ "" ]
    },
    {
        "dishid": 0,
        "maxOneDish": 1,
        "price": 0,
        "active": 1,
        "id": 1000329,
        "name": "Молоко",
        "images": [ "" ]
    }
],
"replaceDefModifier": 0,
"useUpLimit": 0,
"upLimit": 0,
"active": 1,
"id": 1000323,
"name": "123"
}
],
"item": [],
"active": 1,
"id": 1000331,
"code": 2,
"name": null
},
{
    "pid": 0,
    "group": [
        {
            "useDownLimit": 0,
```

```
"downLimit": 0,
"defaultModifier": 0,
"modi": [
  {
    "dishid": 0,
    "maxOneDish": 1,
    "price": 0,
    "active": 1,
    "id": 1000392,
    "name": "п",
    "images": [ "" ]
  },
  {
    "dishid": 0,
    "maxOneDish": 1,
    "price": 500,
    "active": 1,
    "id": 1000393,
    "name": "в",
    "images": [ "" ]
  },
  {
    "dishid": 0,
    "maxOneDish": 10,
    "price": 6320,
    "active": 1,
    "id": 1000394,
    "name": "нооп",
    "images": [ "" ]
  }
],
"replaceDefModifier": 0,
"useUpLimit": 0,
"upLimit": 0,
"active": 1,
"id": 1000391,
"name": "анана"
}
],
"item": [],
"active": 1,
"id": 1000384,
"code": 3,
"name": null
},
{
  "pid": 0,
  "group": [],
  "item": [],
  "active": 1,
  "id": 1000399,
```

```
    "code": 4,  
    "name": null  
  }  
],  
"commonModifiers": [  
  {  
    "pid": 0,  
    "group": [  
      {  
        "useDownLimit": 0,  
        "downLimit": 0,  
        "defaultModifier": 0,  
        "modi": [  
          {  
            "dishid": 0,  
            "maxOneDish": 7,  
            "price": 0,  
            "active": 1,  
            "id": 1000386,  
            "name": "Первый",  
            "images": [ "" ]  
          },  
          {  
            "dishid": 0,  
            "maxOneDish": 3,  
            "price": -139,  
            "active": 0,  
            "id": 1000387,  
            "name": "Второй",  
            "images": [ "" ]  
          },  
          {  
            "dishid": 0,  
            "maxOneDish": 2,  
            "price": 1263,  
            "active": 1,  
            "id": 1000388,  
            "name": "Третий",  
            "images": [ "" ]  
          },  
          {  
            "dishid": 0,  
            "maxOneDish": 0,  
            "price": 0,  
            "active": 1,  
            "id": 1000389,  
            "name": "неограниченный",  
            "images": [ "" ]  
          }  
        ]  
      }  
    ],  
    "replaceDefModifier": 0,  
  }  
]
```



```
    "useUpLimit": 0,
    "upLimit": 0,
    "active": 1,
    "id": 1000385,
    "name": "Общий_"
  },
  {
    "useDownLimit": 0,
    "downLimit": 0,
    "defaultModifier": 0,
    "modi": [
      {
        "dishid": 0,
        "maxOneDish": 7,
        "price": 1,
        "active": 1,
        "id": 1000397,
        "name": "раз",
        "images": [ "" ]
      },
      {
        "dishid": 0,
        "maxOneDish": 1,
        "price": 0,
        "active": 1,
        "id": 1000398,
        "name": "два",
        "images": [ "" ]
      }
    ],
    "replaceDefModifier": 0,
    "useUpLimit": 0,
    "upLimit": 0,
    "active": 1,
    "id": 1000396,
    "name": "Новая"
  }
],
"item": [],
"active": 1,
"id": 1000384,
"code": 3,
"name": null
}
]
},
"ver": "1.1.7.4",
"timestamp": "2017-03-30T11:21:17",
"status": "Ok"
}
```

здесь:

- dishes - список блюд
- modifiers - список модификаторов
- commonModifiers - список общих модификаторов (описание аналогично modifiers)

dishes - список блюд:

```
{
  "price": 5000,
  "modischeme": 1000384,
  "recomended": [],
  "active": 1,
  "id": 1000016,
  "guid": "{532EB43B-6661-4063-97BA-B5BBBDC1577F}",
  "code": 4,
  "name": "Пельмени",
  "images": [
    "img4.png",
    "img4_1.png"
  ],
  "locres": {
    "ru": {
      "name": "Пельмени сибирские",
      "comment": "Пельмени сибирские",
      "long_comment": "Домашние пельмени приготовленные вручную со свиной и говядиной, со сметаной"
    },
    "en": {
      "name": "Pelmeni Sibirskie",
      "comment": "Pelmeni Sibirskie",
      "long_comment": "Russian home made pelmeni Sibirskie with pork and beef with sour cream"
    }
  }
}
```

здесь:

- price - цена в копейках
- modischeme - идентификатор схемы модификаторов
- recomended - список рекомендованных блюд
- active - блюдо активно (1), не активно (0)
- id - идентификатор блюда
- guid - GUID блюда
- code - код блюда
- name - наименование блюда
- images - список наименований файлов изображений
- locres - локализованные ресурсы
- -> здесь:
- -> name - локализованное наименование блюда

- -> comment - короткий комментарий
- -> long_comment - длинный комментарий

modifiers - схемы модификаторов:

```
{
  "pid": 0
  "active": 1,
  "id": 2007,
  "code": 2007,
  "name": null,
  "group": [
    {
      "useDownLimit": 1,
      "downLimit": 1,
      "defaultModifier": 0,
      "modi": [
        {
          "dishid": 0,
          "maxOneDish": 1,
          "price": 0,
          "active": 1,
          "id": 2003,
          "name": "ЕГАИС EAN13",
          "images": [ "" ]
        }
      ],
      "replaceDefModifier": 0,
      "useUpLimit": 1,
      "upLimit": 1,
      "active": 1,
      "id": 2001,
      "name": "ЕГАИС EAN13"
    },
    {
      "useDownLimit": 1,
      "downLimit": 1,
      "defaultModifier": 0,
      "modi": [
        {
          "dishid": 0,
          "maxOneDish": 1,
          "price": 0,
          "active": 1,
          "id": 2004,
          "name": "PDF417",
          "images": [ "" ]
        }
      ],
      "replaceDefModifier": 0,
      "useUpLimit": 1,
```

```
    "upLimit": 1,
    "active": 1,
    "id": 2002,
    "name": "PDF417"
  }
]
```

здесь:

- pid - идентификатор корневого узла
- active - активная/не активная схема
- id - идентификатор схемы
- code - код схемы
- name - наименование схемы
- group - список групп модификаторов
- → id - идентификатор
- → name - наименование
- → useDownLimit - признак применения ограничения снизу (по количеству)
- → downLimit - минимальное количество модификатора для блюда
- → defaultModifier - признак модификатора по-умолчанию (1 - да, 0 - нет)
- → replaceDefModifier - замена модификатора по-умолчанию (1 - да, 0 - нет)
- → useUpLimit - признак применения ограничения сверху (по количеству)
- → upLimit - максимальное количество модификатора для блюда
- → active - активная/не активная группа модификаторов
- → modi - список модификаторов в группе
- →→ dishid - если модификатор является комбокомпонентом - идентификатор блюда, иначе 0,
- →→→ maxOneDish - максимальное количество на одно блюдо
- →→→ price - цена модификатора
- →→→ active - активный/не активный модификатор
- →→→ id - идентификатор модификатора
- →→→ name - наименование модификатора
- →→→ images - список наименований файлов изображений

Сохранение заказа (POST)

```
url = BaseUrl + 'savedeliveryorder'
```

В теле запроса JSON:

заказ на самовывоз

```
{
  "objectid": 199994335,
  "delivery_time": "2017-03-29T23:52:00",
  "comment": " Оплата онлайн. Оплата через ASSIST",
  "order_type": 0,
  "pay_type": 2,
  "pay_online_type": 0,
```

```
"client": {
  "phone": "79996661010",
  "email": "e.korsunov@ucs.ru",
  "ln": "тестов",
  "fn": "тест"
},
"order": [
  {
    "id": "1000039",
    "type": "d",
    "qnt": 1000,
    "items": [
      {
        "id": 1000388,
        "type": "m",
        "qnt": 3000,
        "items": []
      }
    ]
  }
]
}
```

заказ на доставку

```
{
  "objectid": 199994335,
  "delivery_time": "2016-10-14T13:43:00",
  "comment": "Примечание к заказу Сдача с 500",
  "order_type": 1,
  "pay_type": 0,
  "client": {
    "phone": "79131112233",
    "email": "ivan_ivanov@mail.com",
    "ln": "Иванов Иван Иванович"
  },
  "address": {
    "country": "Россия",
    "city": "Воронеж",
    "street": "Лизюкова",
    "house": "20",
    "building": "",
    "entry": "",
    "floor": "",
    "apartments": "",
    "lat": "55.776877",
    "lon": "37.696391"
  },
  "order": [
    {
      "id": 1000418,
```

```
    "type": "d",
    "qnt": 1000,
    "items": [
      {
        "id": 1000162,
        "type": "m",
        "qnt": 1000,
        "items": []
      }
    ]
  }
}
```

здесь,

- objectid - идентификатор объекта (обязательно)
- delivery_time - дата и время доставки, в формате 'YYYY-MM-DDTHH:mm:ss' (обязательно)
- comment - комментарий к заказу (не обязательно)
- order_type - тип заказа: 0 - заказ на самовывоз, 1 - заказ на доставку (обязательно)
- pay_type - тип оплаты: 0 - наличные курьеру, 1 - банковской картой курьеру (обязательно)
- client - данные клиента
 - phone - номер телефона (обязательно)
 - email - электронная почта (не обязательно)
 - ln - фамилия (обязательно)
 - fn - имя (не обязательно)
 - mn - отчество (не обязательно)
- address - адрес доставки (обязательно если заказ на доставку)
 - country - страна
 - city - город
 - street - улица
 - house - дом
 - building - строение
 - entry - подъезд
 - floor - этаж
 - apartments - квартира
- order - состав заказа (список)
 - id - идентификатор блюда
 - type - тип. 'd' - блюдо, 'c' - комбоблюдо, 'm' - модификатор
 - qnt - количество в тысячах (если 1 штука, то значение будет 1000)
 - items - список составляющих (модификаторов)
 - → id - идентификатор
 - → type - тип. «m» - модификатор, «d» - блюдо (если основное блюдо - это комбоблюдо)
 - → qnt - количество
 - → items - список модификаторов/комбокомпонентов

Пример ответа:

```
{
  "data": {
    "visit_id": "412747060",
```

```
"visit_guid": "{F60F10FA-7F09-450C-84F6-CA03580442B9}",
"table_name": "Дост",
"order_sum": "8350",
"unpaid_sum": "8350",
"discount_sum": "-439",
"seq_number": "5",
"dishes": [
  {
    "modi": [
      {
        "id": 1000388,
        "guid": "{864866E8-013E-44D4-B55A-2B8D164D2459}",
        "code": 14,
        "name": "Третий",
        "price": 1263,
        "quantity": 3000
      }
    ],
    "id": "1000039",
    "guid": "{9E3F46BF-D89D-49F8-A1AE-182479B3AF46}",
    "code": "24",
    "name": "Борщ",
    "price": "5000",
    "amount": "8350",
    "quantity": "1000"
  }
],
},
"ver": "1.1.7.4",
"timestamp": "2017-03-30T15:27:42",
"status": "Ok"
}
```

здесь

- visit_id - идентификатор визита
- visit_guid - GUID визита
- table_name - номер / наименование стола (не используется)
- order_sum - сумма заказа
- unpaid_sum - сумма к оплате
- discount_sum - сумма скидки
- seq_number - порядковый номер заказа
- dishes - содержимое заказ
 - → id - идентификатор блюда
 - → guid - GUID блюда
 - → code - код блюда
 - → name - наименование блюда (основное наименование из RK7, не локализованное)
 - → price - цена (в копейках)
 - → amount - сумма (в копейках)
 - → quantity - количество (в тысячах)
 - → modi - модификаторы

Проводка оплаты в заказа (заказа должен быть оплачен онлайн (через ASSIST) (POST)

```
url = BaseUrl + 'payment'
```

В теле запроса:

```
{  
  "object_id": 199990001,  
  "visit_id": 411765152,  
  "payments": [  
    {  
      "currency_id": 1000379,  
      "extpay_id": "ASSIST",  
      "amount": 62718  
    }  
  ]  
}
```

здесь:

- object_id - код объекта
- visit_id - идентификатор визита
- payments
 - —→ currency_id - идентификатор валюты в гк7 для проводки онлайн оплаты
 - —→ extpay_id - идентификатор внешнего сервиса (сейчас только ASSIST)
 - —→ amount - сумма оплаты в копейках

From:

<http://int.ucs.ru/> - **UCS internals**

Permanent link:

http://int.ucs.ru/doku.php?id=ucs:delivery:inet_orders_web-api2.1

Last update: **2017/06/08 13:16**

